



Suchtmonitoring Schweiz
Monitorage suisse des addictions
Monitoraggio svizzero delle dipendenze
Addiction Monitoring in Switzerland

Lausanne, 2 décembre 2013

Monitorage suisse des addictions – Le tabagisme passif en Suisse en 2012 (questionnaire court)

Ce projet a été mandaté et financé par l'Office fédéral de la santé publique, avec le soutien du Fonds de prévention du tabagisme.
Contrat N° 10.008645/204.0001/-836.



ADDICTION | SUISSE

Proposition de citation :

Kuendig H., Notari L., Gmel G., Gmel C. (2013). Monitoring suisse des addictions – Le tabagisme passif en Suisse en 2012 (questionnaire court), Addiction Suisse, Lausanne, Suisse

Impressum

Renseignements: suchtmonitoring@bag.admin.ch

Réalisation: Addiction Suisse : Hervé Kuendig, Luca Notari, Gerhard Gmel, Christiane Gmel

Diffusion: Office fédéral de la santé publique, Direction de la santé publique, Programmes nationaux de prévention

Graphisme/layout: Addiction Suisse

Copyright: © Office fédéral de la santé publique, Berne 2013

Table des matières

Table des matières	1
1. Résumé.....	3
1.1 L'essentiel en bref.....	3
1.2 Das Wichtigste in Kürze.....	4
1.3 L'essenziale in breve	5
2. Introduction.....	6
3. Exposition au tabagisme passif	7
3.1 Temps d'exposition hebdomadaire 2012.....	7
3.2 Comparaison 2011-2012	11
3.3 Lieux et contextes d'exposition.....	12
4. Opinion et connaissances en lien aux mesures de protection contre le tabagisme passif	13
4.1 Interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010.....	13
4.2 Protection contre le tabagisme passif au travail	16
5. Références.....	17
6. Tables	18

1. Résumé

1.1 L'essentiel en bref

- Part de la population exposée au tabagisme passif en 2012 :
 - 1h ou plus par jour : 6,2% de la population
 - <1h par semaine : 68,5%

Les alémaniques, les italophones, et les femmes reportaient des niveaux d'exposition légèrement inférieurs aux autres sous-groupes de population ; les moins de 25 ans et les fumeurs/ses des niveaux sensiblement supérieurs

L'exposition au tabagisme passif apparaît diminuer avec l'augmentation du niveau de formation, mais les personnes en formation et sans emploi semblent particulièrement touchées
- Comparaison 2011-2012
 - Exposition moyenne et supérieure: légère augmentation de la part de population exposée en moyenne 1h ou plus par jour
 - Faible niveau d'exposition : légère augmentation de la part de personnes faiblement exposées au tabagisme passif (<1h par semaine)
 - Renforcement des différences hommes-femmes en termes de niveaux d'exposition (diminution apparente de l'exposition chez les femmes, contre légère tendance à la hausse chez les hommes)
- Deux principaux lieux d'exposition
 - 23.6% de personnes ont dit être exposées « chez des amis, parents ou connaissances »;
 - 21.5% dans des « restaurants, cafés ou bars » (y compris fumoir/lieux aménagés pour fumer)
- Part de personnes favorables à l'interdiction de fumer dans les lieux publics entrée en vigueur en 2010
 - 87.3% de la population (de 15 ans et plus)
 - 74.3% des fumeurs/ses quotidiens/nes
 - 85.7% des fumeurs/ses occasionnels/les
- Respect de cette législation
 - 90,4% de la population estime que la législation est plutôt respectée
- Connaissance de la législation
 - 63,8% des personnes en emploi connaissent l'existence des obligations légales relatives à la protection contre le tabagisme passif sur le lieu de travail

1.2 Das Wichtigste in Kürze

- Anteil der Befragten, die 2012 dem Tabakrauch anderer ausgesetzt waren
 - 1 Std. oder mehr pro Tag: 6,2% der Befragten
 - <1 Std. pro Woche: 68,5%
 - Deutsch- und Italienischsprachige sowie Frauen gaben einen leicht tieferen Expositionsgrad an als die anderen Untergruppen der Befragten. Die unter 25-Jährigen und die Rauchenden sind dem Tabakrauch anderer dagegen deutlich mehr ausgesetzt.
 - Die Passivrauchexposition scheint mit zunehmenden Bildungsniveau abzunehmen, dafür sind Personen in Ausbildung und Arbeitslose offenbar besonders betroffen.
- Vergleich 2011-2012
 - Mittlere und starke Exposition (1 Std. oder mehr pro Tag) nimmt leicht zu.
 - Geringe Exposition: leichte Zunahme der Anzahl geringfügig exponierter Personen (<1 Std. pro Woche)
 - Verstärkung der Unterschiede zwischen Männern und Frauen bezüglich Expositionsgrad (deutliche Abnahme bei den Frauen gegenüber leichtem Trend zur Zunahme bei den Männern)
- Die zwei häufigsten Orte, an denen die Befragten dem Tabakrauch von anderen ausgesetzt sind
 - 23.6% der Personen gaben an, «bei Freunden, Bekannten und Verwandten» exponiert zu sein;
 - 21.5% in «Restaurants, Cafés oder Bars» (inkl. Raucherräume/spezifisch fürs Rauchen eingerichtete Räumlichkeiten)
- Anteil der Personen, die für das 2010 in Kraft getretene Rauchverbot in öffentlichen Räumen sind
 - 87.3% der Befragten (ab 15 Jahren)
 - 74.3% der täglich Rauchenden
 - 85.7% der Gelegenheitsrauchenden
- Einhaltung des Rauchverbots
 - 90,4% der Befragten sind der Ansicht, dass die Gesetzgebung eher eingehalten wird.
- Kenntnis der Gesetzgebung
 - 63,8% der beschäftigten Personen haben Kenntnis von den gesetzlichen Verpflichtungen bezüglich Schutz vor Passivrauchen am Arbeitsplatz.

1.3 L'essenziale in breve

- Quota della popolazione esposta al fumo passivo nel 2012:
 - 1 ora o più al giorno: 6,2 per cento della popolazione
 - <1 ora alla settimana: 68,5 per cento

I germanofoni, gli italofofoni e le donne hanno fatto registrare livelli di esposizione leggermente inferiori rispetto agli altri sottogruppi di popolazione; tra le persone d'età inferiore ai 25 anni e i fumatori sono stati rilevati livelli sensibilmente superiori.

L'esposizione al fumo passivo sembra diminuire con l'aumentare del livello d'istruzione, ma le persone in formazione e senza impiego appaiono particolarmente toccate.
- Confronto 2011-2012
 - Esposizione media e superiore (1 ora o più al giorno) in leggero aumento
 - Esposizione debole: leggera diminuzione del numero delle persone debolmente esposte (<1 ora alla settimana)
 - Rafforzamento delle differenze uomo-donna in termini di livelli di esposizione (diminuzione apparente dell'esposizione tra le donne, contro una leggera tendenza all'aumento tra gli uomini)
- Due principali luoghi d'esposizione
 - Il 23,6 % degli intervistati ha affermato di essere esposto «presso amici, parenti o conoscenti»;
 - il 21,5 % ha indicato quali luoghi d'esposizione «i ristoranti, i caffè o i bar» (incluse le sale fumatori)
- Quota delle persone favorevoli al divieto di fumare nei luoghi pubblici entrato in vigore nel 2010
 - 87,3 % della popolazione (a partire da 15 anni)
 - 74,3 % dei fumatori quotidiani
 - 85,7 % dei fumatori occasionali
- Rispetto di questa legislazione
 - Il 90,4 % della popolazione ritiene che la legislazione sia piuttosto rispettata
- Conoscenza della legislazione
 - Il 63,8 % delle persone che lavorano come impiegati è a conoscenza delle prescrizioni legali relative alla protezione contro il fumo passivo sul posto di lavoro

2. Introduction

Le présent rapport détaille les données liées au thème du tabagisme passif de l'enquête téléphonique 2012 du Monitoring suisse des addictions. Les questions concernées ont été posées dans le cadre de la partie modulaire consacrée spécifiquement au thème du tabagisme (partie abordée avec environ 5'000 personnes). Les indicateurs sont ainsi calculés sur des nombres de répondants (n) différents de ceux présentés dans le rapport décrivant spécifiquement les comportements en lien à la consommation de substances dans la population Suisse (Gmel et al. 2013).

Plus spécifiquement, le thème du tabagisme passif est traité de façon approfondie chaque 2 ans et la dernière enquête approfondie a eu lieu en 2011 (Kuendig et al., 2012). Ce thème était cependant aussi abordé en 2012 au travers d'une version raccourcie du questionnaire 2011. De ce fait, le présent rapport détaille les données récoltées en 2012 en lien au niveau d'exposition au tabagisme passif, aux lieux et contextes d'exposition et à la perception et à l'opinion des répondants quant aux mesures de prévention sur cette thématique (soutien, niveau de respect,...). L'évolution des niveaux d'exposition entre 2011 et 2012 est également brièvement commentée.

Le Monitoring suisse des addictions

Le Monitoring suisse des addictions est un système de surveillance. Son but est de collecter des données représentatives de la population résidente en Suisse sur le thème de l'addiction et des risques liés à la prise de substances psychotropes (tabac, alcool, cannabis, etc.).

Le volet principal du Monitoring suisse des addictions est une enquête téléphonique permanente auprès de la population qui a été mis en place dès janvier 2011 (enquête CoRoLAR, pour Continuous Rolling Survey of Addictive Behaviours and Related Risks). Cette enquête a pour but de combler le manque de données sur l'évolution des comportements face aux addictions. Chaque année, environ 11'000 personnes de 15 ans et plus domiciliées en Suisse sont ainsi contactées par téléphone (téléphone fixe et portable) pour une interview d'environ 25 minutes. La participation à l'enquête est volontaire et les données sont traitées de manière anonyme et confidentielle conformément aux conditions relatives à la protection des données. Cette enquête est réalisée par l'Institut d'études de marché et d'opinion (IBSF) en étroite collaboration avec Addiction Suisse.

L'enquête téléphonique est structurée en deux parties :

- Une partie fixe et continue (CORE) qui aborde la question de la consommation des différentes substances, dont le tabac, auprès de l'ensemble des répondants, soit 11'000 personnes par an environ ;
- Deux parties modulaires, une consacrée au thème du tabagisme, l'autre aux autres substances, abordées chacune avec la moitié des répondants interrogés par téléphones fixes, soit 5'000 personnes par an environ pour chacune des parties modulaires.


Pour plus de détails sur la méthodologie de l'enquête, voir le chapitre dédié à la méthodologie du rapport *Monitoring suisse des addictions - Consommation d'alcool, de tabac et de drogues illégales en Suisse en 2012* (Gmel et al., 2013; Chapitre 1. *L'enquête permanente*).

3. Exposition au tabagisme passif

3.1 Temps d'exposition hebdomadaire 2012


Le temps d'exposition hebdomadaire à la fumée d'autrui dans huit lieux ou contextes spécifiques (*voiture, école/haute école, restaurants-cafés-bars, chez des amis-parents-connaissances, maison, discothèques-clubs, lieu de travail*) était mesuré sur la base des catégories de réponse : pas d'exposition, moins d'une heure, 1 heure exactement, et plus d'une heure. Les personnes exposées plus d'une heure par semaine dans un lieu/contexte donné devaient alors préciser le nombre d'heures. Le temps d'exposition total a été calculé sur la base de temps d'exposition dans ces huit lieux/contextes et peut être considéré comme nul ou faible pour les personnes ayant une exposition hebdomadaire inférieure à une heure et fort dès qu'elle atteint 7 heures par semaine.

Figure 3.1.1 Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures (2012) – Au total, par sexe, par région linguistique et par âge



Remarque: voir Tables 3.1.1a et 3.1.1b en fin de rapport.

Figure 3.1.2 Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures (2012) - Au total et selon le statut de consommation tabagique




Remarque: voir Table 3.1.2 en fin de rapport.

Commentaire :


En 2012, plus des deux tiers - 68.5% - de la population suisse de 15 ans et plus étaient pas ou peu exposée au tabagisme passif (moins d'une heure par semaine) ; 6.2% de la population étant quant à elle exposée en moyenne une heure ou plus par jour. Les alémaniques et les italophones, ainsi que les femmes reportaient d'une manière générale des niveaux d'exposition légèrement inférieurs à ceux des personnes vivant en Suisse romande et des hommes. Les personnes âgées de 15 à 19 ans et de 20 à 24 ans reportaient quant à eux des niveaux d'expositions supérieurs à ceux des autres groupes d'âge (l'exposition diminuant ensuite de manière relativement régulière avec l'augmentation de l'âge). Finalement, la part de personnes exposées en moyenne plus d'une heure par jour était bien plus élevée parmi les fumeurs/ses (16.0%) que parmi les non-fumeurs/ses (3.0%).

Figure 3.1.3 Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures (2012) - Au total et par sexe, selon le niveau de formation



Remarque: voir Table Tables 3.1.3a, 3.1.3b et 3.1.3c en fin de rapport.

Figure 3.1.4 Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon l'activité (2012) - Au total et par sexe



Remarque: voir Tables 3.1.4a, 3.1.4b et 3.1.4c en fin de rapport.

Commentaire :

De relativement fortes disparités existaient en termes d'exposition au tabagisme passif lorsque le niveau de formation et le type d'activité sont considérés.


D'une part, globalement, le niveau d'exposition diminue avec l'augmentation du niveau de formation : alors que près d'une personne sur dix (9.7%) était exposée en moyenne une heure ou plus par jour parmi les personnes ayant au plus achevé l'école obligatoire, moins d'une sur vingt était autant exposée parmi les personnes ayant achevée une maturité ou formation professionnelle supérieure (4.6%) ou une formation universitaire ou équivalente (4.2%).

D'autre part, alors que 14.8% des personnes en formation et 14,4% des personnes sans emploi reportaient de tels niveaux d'exposition au tabagisme passif, cette proportion était nettement plus faible parmi les hommes et femmes au foyer (3.2%) et les rentiers/ères (2.3%). Il est aussi à souligner que seulement 35.6% des personnes en formation et 52.1% des personnes sans emploi étaient pas ou peu exposées au tabagisme passif (moins d'une heure par semaine).

Seul de très faibles différences dans les niveaux d'exposition au tabagisme passif apparaissaient entre villes et campagnes (voir Tables 3.1.5a, 3.1.5b et 3.1.5c en fin de rapport).

3.2 Comparaison 2011-2012

Figure 3.2.1 Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, en 2011 et 2012 - Au total et par sexe



Remarque: voir Table 3.1.1a en fin de rapport (pour 2012) et Table 3.3.1a dans le rapport Tabac 2011.


Commentaire :

D'une manière générale, seul de faibles différences sont observées entre 2011 et 2012 concernant le temps d'exposition au tabagisme passif dans la population générale. Une légère augmentation de la part de personnes exposées une heure ou plus par jour était enregistrée, alors que davantage de personnes reportaient une exposition inférieure à une heure par semaine (phénomène de polarisation).

Toutefois, des tendances opposées existent entre hommes et femmes : alors qu'une augmentation de la part de femmes exposées en moyenne moins d'une heure par semaine est observée (70.7% en 2011, contre 74.4% en 2012), la part d'hommes exposés moins d'une heure par semaine a diminué (64.2% en 2011, contre 62.2% en 2012); la part d'hommes exposés en moyenne une heure ou plus par jour a quant à elle légèrement augmenté (6.3% en 2011 contre 8.1% en 2012).

3.3 Lieux et contextes d'exposition

Figure 3.3.1 Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le lieu ou contexte d'exposition (2012) - Au total et selon le statut de consommation tabagique



Remarque : Ecole ou travail = exposition calculée sur la base de trois questions spécifiquement posées aux personnes concernées ; voir Tables 3.3.1a et 3.3.1b en fin de rapport.

Commentaire :

En distinguant les différents lieux ou contextes d'exposition au tabagisme passif, il apparaît qu'en Suisse les deux principaux lieux d'exposition étaient « chez des amis, parents ou connaissances » (23.6% de la population exposée), et dans des « restaurants, cafés ou bars » (21.5%, y compris dans un fumoir ou d'autres lieux aménagés spécifiquement pour fumer).


Relativement peu fréquent, un niveau d'exposition au tabagisme passif dépassant les six heures par semaine à l'intérieur de son propre logement était toutefois rapporté par 1.8% de la population; ce pourcentage étant bien plus conséquent parmi les fumeurs/ses (5,6%) que parmi les non-fumeurs/ses (0,5%).

4. Opinion et connaissances en lien aux mesures de protection contre le tabagisme passif

La thématique de l'opinion en lien aux mesures de protection contre le tabagisme était abordée au travers d'une question sur les opinions concernant l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010, et de questions sur la perception du niveau de respect de cette interdiction et concernant d'hypothétiques changements de réglementation¹. Une dernière question concernait spécifiquement la connaissance, par les personnes en emploi, de l'existence de bases légales visant à protéger les non-fumeurs contre le tabagisme passif au travail.

4.1 Interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010


Figure 4.1.1 Opinion sur l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2012) - Au total, par sexe, par région linguistique et par âge



Remarque: voir Tables 4.1.1a et 4.1.1b en fin de rapport.


¹ Voir Tables 4.1.5a/b et 4.1.6 en fin de rapport.

Figure 4.1.2 Opinion sur l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2012) - Au total et selon le statut de consommation tabagique




Remarque: voir Table 4.1.2 en fin de rapport.

Figure 4.1.3 Opinion sur la mesure dans laquelle l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 est respectée (2012) - Au total, par sexe, par région linguistique et par âge



Remarque: voir Tables 4.1.3a et 4.1.3b en fin de rapport.

Figure 4.1.4 Opinion sur la mesure dans laquelle l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 est respectée (2012) - Au total et selon le statut de consommation tabagique



Remarque: voir Table 4.1.4 en fin de rapport.

Commentaire :


Plus de deux ans après l'entrée en vigueur des bases légales nationales interdisant de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars de toute la Suisse (interdiction toutefois soumise à exceptions), près de neuf personnes sur dix se disaient favorables à cette mesure (87.3% de personnes très favorables ou assez favorables) ; 11.8% de la population restant toutefois moins favorable à cette interdiction. Les personnes de Suisse italienne, soit du Tessin, canton qui a été la première à instaurer un tel type d'interdiction, en 2007 déjà (98.0% d'opinion assez ou très favorables) et les moins de 55 ans (les moins de 25 ans dans une moindre mesure) montraient quant à eux plus de soutien à cette mesure. Les hommes (7.1%) et les personnes de Suisse allemande (5.8%) étaient proportionnellement plus nombreux à n'être pas du tout favorables à cette interdiction. Finalement, il est intéressant de souligner que respectivement 74.3% et 85.7% de fumeurs/ses quotidiens/nes et occasionnels/les y étaient plutôt favorables.

Concernant la perception de la mesure dans laquelle cette interdiction est respectée, près de neuf personnes sur dix (90.4%) soutiennent qu'elle est plutôt respectée (ou qu'elle l'est). Les jeunes (moins de 25 ans) et les non-fumeurs/ses (ex-fumeurs/ses et jamais-fumeurs/ses) se montraient légèrement plus sceptiques quant au respect de cette interdiction.

4.2 Protection contre le tabagisme passif au travail

Une question investiguait la connaissance quant à l'existence des dispositions légales obligeant les employeurs à protéger les non-fumeurs du tabagisme passif au travail.

Figure 4.2.1 Connaissance de l'existence de dispositions légales relatives à la protection contre le tabagisme passif au travail (2012) - Au total, par sexe, par région linguistique, par âge, et par temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif au travail (personnes en emploi)



Remarque: voir Tables 4.2.1a, 4.2.1b et 4.2.1c en fin de rapport ; *Données en lien au groupe d'âge 75+ ans pas présentées de par le trop faible nombre de répondants dans ce sous-groupe de population (n=4).

Commentaire :

Plus de six personnes en emploi sur dix (63.8%) ont répondu positivement à la question de l'existence d'obligations légales relatives à la protection contre le tabagisme passif sur le lieu de travail. La part de réponses positives était sensiblement plus faible parmi les personnes de moins de 25 ans et parmi celles exposées en moyenne une heure ou plus à la fumée d'autrui au travail par semaine.

5. Références

Gmel G., Kuendig H., Notari L., Gmel C., Flury R. (2013). Monitorage suisse des addictions - Consommation d'alcool, tabac et drogues illégales en Suisse en 2012, Addiction Suisse, Lausanne, Suisse.

Kuendig H., Notari L., Georges A. (2012). Monitorage suisse des addictions – Tabac / Rapport annuel – Données 2011, Addiction Suisse, Lausanne, Suisse.

6. Tables

Table 3.1.1a Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures (2012) - Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	2206	2696	3650	971	281	4902
<i>n pondéré</i>	2373	2514	3544	1126	216	4886
<1	62.2%	74.4%	69.9%	63.0%	73.4%	68.5%
1-2.5	20.5%	15.4%	17.3%	20.5%	13.4%	17.9%
3-6.5	9.1%	5.8%	6.9%	9.1%	6.5%	7.4%
7-13.5	4.0%	2.7%	3.2%	3.6%	4.9%	3.3%
14-27.5	1.9%	0.9%	1.4%	1.4%	1.5%	1.4%
28 ou +	2.2%	0.8%	1.3%	2.5%	0.2%	1.5%

Table 3.1.1b Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures (2012) - Au total et par âge

	Âge								Total
	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
<i>n non-pondéré</i>	762	674	570	516	494	601	706	579	4902
<i>n pondéré</i>	328	355	765	874	893	692	512	467	4886
<1	32.4%	31.6%	62.6%	72.3%	70.1%	76.8%	87.2%	88.4%	68.5%
1-2.5	29.5%	30.3%	21.5%	16.8%	20.7%	14.6%	7.7%	7.1%	17.9%
3-6.5	22.3%	21.5%	9.7%	5.5%	3.5%	4.3%	3.4%	2.7%	7.4%
7-13.5	9.7%	9.9%	3.9%	2.0%	3.4%	1.6%	0.7%	0.5%	3.3%
14-27.5	4.3%	3.8%	1.3%	0.7%	0.6%	1.5%	0.6%	1.1%	1.4%
28 ou +	1.8%	2.9%	0.9%	2.8%	1.8%	1.2%	0.3%	0.2%	1.5%

Table 3.1.2 Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures (2012) - Au total et selon le statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nnes	Fumeurs/ses occasionnels/les	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Fum. quoti. ou occas.	Ex-fum. et jamais fum.	Total
<i>n non-pondéré</i>	831	314	974	2764	1145	3738	4883
<i>n pondéré</i>	875	319	1178	2494	1194	3673	4867
<1	42.6%	58.9%	78.9%	73.6%	47.0%	75.3%	68.4%
1-2.5	22.6%	22.2%	13.8%	17.7%	22.5%	16.5%	17.9%
3-6.5	15.4%	12.5%	4.4%	5.5%	14.6%	5.1%	7.5%
7-13.5	9.1%	2.7%	2.1%	2.0%	7.4%	2.0%	3.3%
14-27.5	4.5%	2.4%	0.5%	0.6%	4.0%	0.5%	1.4%
28 ou +	5.8%	1.3%	0.3%	0.6%	4.6%	0.5%	1.5%

Table 3.1.3a Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures (2012) - Au total, selon le niveau de formation

	Scolarité obligatoire ou scolarité obligatoire non-achevée (9-10 ans)	Formation secondaire: Formation générale sans maturité ou formation professionnelle de base (11-13 ans)	Maturité ou formation professionnelle supérieure	Haute école ou université	Total
<i>n non-pondéré</i>	1113	2149	883	748	4893
<i>n pondéré</i>	759	2197	964	955	4875
<1	60.4%	69.3%	69.3%	72.1%	68.5%
1-2.5	18.2%	17.1%	18.8%	18.7%	17.9%
3-6.5	11.7%	7.0%	7.2%	5.0%	7.4%
7-13.5	5.1%	3.4%	2.0%	3.0%	3.3%
14-27.5	2.3%	1.5%	0.9%	1.0%	1.4%
28 ou +	2.3%	1.7%	1.7%	0.2%	1.5%

Table 3.1.3b Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures chez les hommes (2012) - Au total et selon le niveau de formation

	Scolarité obligatoire ou scolarité obligatoire non-achevée (9-10 ans)	Formation secondaire: Formation générale sans maturité ou formation professionnelle de base (11-13 ans)	Maturité ou formation professionnelle supérieure	Haute école ou université	Total
<i>n non-pondéré</i>	433	935	433	400	2201
<i>n pondéré</i>	287	995	502	581	2365
<1	43.4%	60.1%	66.0%	71.7%	62.2%
1-2.5	27.7%	20.2%	19.9%	18.4%	20.6%
3-6.5	15.6%	9.3%	9.1%	5.2%	9.0%
7-13.5	6.3%	5.0%	1.5%	3.4%	4.0%
14-27.5	3.8%	2.2%	1.0%	1.2%	1.9%
28 ou +	3.2%	3.1%	2.6%	0.0%	2.2%

Table 3.1.3a Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, chez les femmes (2012) - Au total et selon le niveau de formation

	Scolarité obligatoire ou scolarité obligatoire non-achevée (9-10 ans)	Formation secondaire: Formation générale sans maturité ou formation professionnelle de base (11-13 ans)	Maturité ou formation professionnelle supérieure	Haute école ou université	Total
<i>n non-pondéré</i>	680	1214	450	348	2692
<i>n pondéré</i>	472	1202	462	374	2511
<1	70.8%	76.9%	73.0%	72.8%	74.4%
1-2.5	12.4%	14.5%	17.6%	19.0%	15.4%
3-6.5	9.3%	5.1%	5.2%	4.7%	5.8%
7-13.5	4.4%	2.1%	2.6%	2.4%	2.7%
14-27.5	1.4%	0.8%	0.8%	0.6%	0.9%
28 ou +	1.7%	0.6%	0.9%	0.6%	0.8%

Table 3.1.4a Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif en heures (2012) - Au total et selon l'activité

	Emploi à plein temps	Emploi à temps partiel	En formation	Sans emploi	Personne au foyer	Rentier/ère, retraité/e	Total
<i>n non-pondéré</i>	1384	811	1024	166	182	1333	4900
<i>n pondéré</i>	1826	1098	496	169	249	1045	4884
<1	63.6%	72.6%	35.6%	52.1%	83.9%	87.3%	68.5%
1-2.5	20.9%	18.4%	30.4%	23.4%	9.2%	7.3%	17.9%
3-6.5	8.8%	4.4%	19.2%	10.1%	3.7%	3.1%	7.4%
7-13.5	3.4%	2.3%	9.5%	8.4%	2.8%	0.7%	3.3%
14-27.5	1.4%	0.5%	3.2%	4.1%	0.4%	1.1%	1.4%
28 ou +	2.0%	1.8%	2.1%	1.9%	0.0%	0.4%	1.5%

Table 3.1.4b Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, chez les hommes (2012) - Au total et selon l'activité

	Emploi à plein temps	Emploi à temps partiel	En formation	Sans emploi	Personne au foyer	Rentier/ère, retraité/e	Total
<i>n non-pondéré</i>	889	168	510	82	8	549	2206
<i>n pondéré</i>	1350	215	254	99	8	447	2373
<1	61.7%	61.7%	32.4%	45.0%	98.5%	83.9%	62.2%
1-2.5	21.6%	22.7%	30.9%	28.8%	0.0%	8.9%	20.5%
3-6.5	9.0%	8.7%	18.4%	10.5%	1.5%	4.2%	9.1%
7-13.5	3.4%	2.7%	11.4%	9.0%	0.0%	1.2%	4.0%
14-27.5	1.6%	1.1%	4.1%	4.5%	0.0%	1.5%	1.9%
28 ou +	2.6%	3.1%	2.8%	2.1%	0.0%	0.3%	2.2%

Table 3.1.4c Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, chez les femmes (2012) - Au total et selon l'activité

	Emploi à plein temps	Emploi à temps partiel	En formation	Sans emploi	Personne au foyer	Rentier/ère, retraité/e	Total
<i>n non-pondéré</i>	495	643	514	84	174	784	2694
<i>n pondéré</i>	477	883	243	70	241	599	2511
<1	69.0%	75.2%	39.0%	62.2%	83.4%	89.9%	74.5%
1-2.5	18.8%	17.3%	29.9%	15.8%	9.6%	6.0%	15.3%
3-6.5	8.1%	3.3%	20.0%	9.4%	3.7%	2.3%	5.8%
7-13.5	3.1%	2.2%	7.5%	7.5%	2.9%	0.4%	2.7%
14-27.5	0.9%	0.4%	2.2%	3.6%	0.4%	0.9%	0.9%
28 ou +	0.2%	1.4%	1.3%	1.5%	0.0%	0.5%	0.8%

Table 3.1.5a Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures (2012) - Au total et selon le degré d'urbanisation

	Ville	Campagne	Total
<i>n non-pondéré</i>	1922	2980	4902
<i>n pondéré</i>	1893	2993	4886
<1	68.1%	68.7%	68.5%
1-2.5	17.5%	18.1%	17.9%
3-6.5	8.4%	6.8%	7.4%
7-13.5	2.6%	3.8%	3.3%
14-27.5	1.8%	1.1%	1.4%
28 ou +	1.5%	1.5%	1.5%

Table 3.1.5b Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, chez les hommes (2012) - Au total et selon le degré d'urbanisation

	Ville	Campagne	Total
<i>n non-pondéré</i>	872	1334	2206
<i>n pondéré</i>	915	1458	2373
<1	62.2%	62.1%	62.2%
1-2.5	18.3%	22.0%	20.5%
3-6.5	10.8%	8.1%	9.1%
7-13.5	3.7%	4.2%	4.0%
14-27.5	2.8%	1.3%	1.9%
28 ou +	2.2%	2.2%	2.2%

Table 3.1.5c Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, chez les femmes (2012) - Au total et selon le degré d'urbanisation

	Ville	Campagne	Total
<i>n non-pondéré</i>	1050	1646	2696
<i>n pondéré</i>	978	1535	2514
<1	73.6%	74.9%	74.4%
1-2.5	16.8%	14.5%	15.4%
3-6.5	6.2%	5.6%	5.8%
7-13.5	1.7%	3.3%	2.7%
14-27.5	0.8%	0.9%	0.9%
28 ou +	0.9%	0.8%	0.8%

Table 3.3.1a Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le lieu ou le contexte d'exposition (2012) - Au total et selon le statut de consommation

		Fumeurs/ses quotidiens/nes ou occasionnels/les	Ex-fumeurs/ses et jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>		1145	3738	4883
<i>n pondéré</i>		1194	3673	4867
Voiture	0h	77.7%	93.3%	89.4%
	<1h	11.9%	5.1%	6.8%
	1-2h	6.6%	1.2%	2.5%
	3-6h	2.1%	0.4%	0.8%
	plus de 6h	1.7%	0.1%	0.5%
Ecole ou travail* <i>*exposition calculée sur la base de trois questions auto-exclusives.</i>	0h	80.8%	89.6%	87.5%
	<1h	6.7%	5.9%	6.1%
	1-2h	6.2%	2.7%	3.5%
	3-6h	3.8%	1.0%	1.7%
	plus de 6h	2.4%	0.8%	1.2%
Resto, cafés ou bars	0h	70.0%	82.9%	78.5%
	<1h	12.6%	10.3%	12.4%
	1-2h	11.7%	5.5%	6.6%
	3-6h	5.0%	1.2%	2.0%
	plus de 6h	0.7%	0.1%	0.5%
Chez des amis	0h	64.6%	80.2%	76.4%
	<1h	12.9%	12.1%	12.3%
	1-2h	15.1%	6.0%	8.2%
	3-6h	4.9%	1.4%	2.2%
	plus de 6h	2.5%	0.3%	0.8%
Maison	0h	78.7%	95.8%	91.6%
	<1h	4.9%	2.2%	2.9%
	1-2h	5.8%	1.1%	2.2%
	3-6h	5.0%	0.5%	1.6%
	plus de 6h	5.6%	0.5%	1.8%
Disco ou dance-clubs	0h	84.8%	92.4%	90.5%
	<1h	5.4%	2.9%	3.5%
	1-2h	6.6%	3.3%	4.1%
	3-6h	2.4%	1.3%	1.6%
	plus de 6h	0.8%	0.1%	0.3%

Table 3.3.1b Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, à l'école ou au travail parmi les écoliers/ères, étudiants/es et employés/es (2012) - Au total et selon le statut de consommation

	Écoliers			Étudiants			Employés		
	Quot/Occ	Ex/Non fum	Total	Quot/Occ	Ex/Non fum	Total	Quot/Occ	Ex/Non fum	Total
<i>n non-pondéré</i>	5	51	56	253	856	1109	722	1794	2516
<i>n pondéré</i>	1	19	20	153	450	604	874	2193	3067
0h	85.0%	90.9%	90.6%	59.5%	76.0%	71.8%	79.3%	86.9%	84.7%
<1h	0.0%	1.7%	1.6%	10.9%	11.9%	11.7%	8.5%	8.0%	8.1%
1-2h	15.0%	6.7%	7.2%	17.4%	9.1%	11.2%	5.7%	2.9%	3.7%
3-6h	0.0%	0.6%	0.6%	7.0%	2.6%	3.7%	4.2%	1.0%	1.9%
plus de 6h	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	0.4%	1.6%	2.3%	1.2%	1.5%

Table 4.1.1a *Opinion sur l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2012) - Au total, par sexe et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	2239	2739	3690	1002	286	4978
<i>n pondéré</i>	2430	2550	3595	1165	220	4980
très favorable	62.5%	68.3%	61.7%	71.9%	92.9%	65.5%
assez favorable	22.4%	21.2%	23.9%	18.2%	5.1%	21.8%
assez peu favorable	7.2%	5.6%	7.2%	4.7%	1.2%	6.4%
pas du tout favorable	7.1%	3.8%	5.8%	4.8%	0.8%	5.4%
sans opinion/ne sait pas	0.9%	1.2%	1.3%	0.5%	0.0%	1.0%

Table 4.1.1b *Opinion sur l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2012) - Au total et par âge*

	Âge								Total
	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
<i>n non-pondéré</i>	780	686	582	521	499	606	718	586	4978
<i>n pondéré</i>	334	364	792	887	903	703	525	472	4980
très favorable	58.0%	61.1%	70.3%	70.9%	70.0%	61.5%	60.6%	58.4%	65.5%
assez favorable	29.9%	28.2%	20.8%	18.0%	20.0%	22.1%	21.9%	22.5%	21.8%
assez peu favorable	8.9%	6.5%	4.7%	4.1%	6.1%	7.5%	8.1%	8.4%	6.4%
pas du tout favorable	2.1%	4.0%	2.5%	6.6%	3.7%	7.7%	8.8%	7.1%	5.4%
sans opinion/ne sait pas	1.1%	0.2%	1.7%	0.5%	0.2%	1.1%	0.7%	3.5%	1.0%

Table 4.1.2 *Opinion sur l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2012) - Au total et selon le statut de consommation tabagique*

	Fumeurs/ses quot.	Fumeurs/ses occas.	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	865	323	979	2791	4958
<i>n pondéré</i>	914	328	1182	2535	4960
très favorable	43.0%	61.5%	65.9%	74.0%	65.5%
assez favorable	31.3%	24.2%	22.2%	17.8%	21.8%
assez peu favorable	11.2%	7.9%	6.1%	4.5%	6.4%
pas du tout favorable	13.7%	5.3%	4.7%	2.6%	5.3%
sans opinion/ne sait pas	0.8%	1.1%	1.2%	1.0%	1.1%

Table 4.1.3a *Opinion sur la mesure dans laquelle l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 est respectée (2012) - Au total, par sexe et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	2248	2741	3698	1005	286	4989
<i>n pondéré</i>	2435	2554	3603	1166	220	4989
oui	56.7%	58.2%	57.0%	56.4%	71.4%	57.5%
plutôt oui	34.7%	31.2%	32.3%	37.1%	21.8%	32.9%
plutôt pas	5.2%	5.4%	6.0%	3.1%	4.8%	5.3%
non, pas du tout	1.3%	1.4%	1.6%	.6%	1.0%	1.3%
sans opinion/ne sait pas	2.1%	3.7%	3.1%	2.7%	1.0%	2.9%

Table 4.1.3b *Opinion sur la mesure dans laquelle l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 est respectée (2012) - Au total et par âge*

	Âge								Total
	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
<i>n non-pondéré</i>	784	686	581	521	500	608	721	588	4989
<i>n pondéré</i>	336	364	790	887	904	708	526	473	4989
oui	41.7%	45.7%	61.9%	60.6%	66.0%	57.1%	59.6%	46.8%	57.5%
plutôt oui	42.6%	42.0%	30.7%	33.7%	29.5%	33.1%	31.6%	29.3%	32.9%
plutôt pas	12.9%	9.8%	5.1%	2.5%	2.8%	5.3%	4.2%	8.0%	5.3%
non, pas du tout	2.0%	2.4%	0.8%	0.9%	0.2%	1.6%	2.0%	2.5%	1.3%
sans opinion/ne sait pas	0.9%	0.0%	1.5%	2.2%	1.5%	2.9%	2.7%	13.4%	2.9%

Table 4.1.4 *Opinion sur la mesure dans laquelle l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 est respectée (2012) - Au total et selon le statut de consommation*

	Fumeurs/ses quot.	Fumeurs/ses occas.	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	867	323	981	2798	4969
<i>n pondéré</i>	916	328	1188	2537	4968
très favorable	65.3%	59.8%	55.5%	55.3%	57.5%
assez favorable	26.5%	35.5%	34.2%	34.5%	33.0%
assez peu favorable	4.4%	3.4%	6.0%	5.5%	5.3%
pas du tout favorable	1.6%	.6%	1.1%	1.4%	1.3%
sans opinion/ne sait pas	2.2%	.7%	3.2%	3.3%	2.9%

Table 4.1.5a *Préférences relatives à d'autres réglementations susceptibles d'être mises en place (2012) - Au total, par sexe et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	2240	2735	3688	1001	286	4975
<i>n pondéré</i>	2425	2550	3594	1161	220	4975
interdiction totale (sans exception/locaux fumeurs)	14.8%	19.3%	16.2%	15.2%	41.0%	17.1%
interdiction avec locaux fumeurs sans service	43.3%	38.6%	38.9%	49.4%	28.9%	40.9%
interdiction avec locaux fumeurs avec service	40.7%	39.7%	42.8%	33.9%	29.8%	40.2%
sans opinion/ne sait pas	1.2%	2.4%	2.1%	1.4%	0.3%	1.8%

Table 4.1.5b *Préférences relatives à d'autres réglementations susceptibles d'être mises en place (2012) - Au total et par âge*

	Âge								Total
	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
<i>n non-pondéré</i>	784	687	582	520	498	604	716	584	4975
<i>n pondéré</i>	336	365	792	885	900	704	524	469	4975
interdiction totale (sans exception/locaux fumeurs)	10.8	10.4	15.7	17.2	20.5	17.4	19.3	19.5	17.1
interdiction avec locaux fumeurs sans service	35.4	47.1	48.5	42.0	42.9	36.4	38.7	30.3	40.9
interdiction avec locaux fumeurs avec service	53.3	42.2	34.7	40.1	35.7	44.3	39.1	42.0	40.2
sans opinion/ne sait pas	0.5	0.3	1.1	0.7	0.9	1.8	2.9	8.1	1.8

Table 4.1.6 Préférences relatives à d'autres réglementations susceptibles d'être mises en place (2012) – Au total et selon le statut de consommation

	Fumeurs/ses quot.	Fumeurs/ses occas.	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	865	323	977	2791	4956
<i>n pondéré</i>	911	328	1185	2532	4956
interdiction totale de fumer, sans exception et sans locaux fumeurs	16.3%	16.8%	15.6%	18.1%	17.1%
interdiction de fumer, avec locaux fumeurs séparés mais sans service autorisés	35.5%	42.6%	42.8%	41.6%	40.9%
interdiction de fumer, mais locaux fumeurs séparés avec service autorisés	47.2%	39.1%	40.3%	37.8%	40.2%
sans opinion/ne sait pas	0.9%	1.4%	1.3%	2.5%	1.8%

Table 4.2.1a Connaissance de l'existence de dispositions légales relatives à la protection contre le tabagisme passif au travail (2012) - Au total, par sexe et par région linguistique (personnes en emploi)

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	1264	1430	2271	739	119	3129
<i>n pondéré</i>	1699	1430	2271	739	119	3129
oui	65.6%	61.6%	64.2%	62.2%	65.0%	63.8%
non	21.4%	22.6%	24.3%	16.1%	13.1%	22.0%
ne sait pas	13.0%	15.8%	11.5%	21.7%	21.8%	14.3%

Table 4.2.1b Connaissance de l'existence de dispositions légales relatives à la protection contre le tabagisme passif au travail (2012) - Au total et par âge (personnes en emploi)

	Âge								Total
	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
<i>n non-pondéré</i>	343	380	459	440	441	416	57	4	2540
<i>n pondéré</i>	149	206	665	760	802	501	43	4	3129
oui	48.2%	52.0%	63.7%	66.5%	64.7%	67.0%	68.0%	100.0%	63.8%
non	39.7%	32.1%	23.4%	18.2%	20.8%	19.2%	10.4%	0.0%	22.0%
ne sait pas	12.1%	15.9%	12.9%	15.3%	14.5%	13.8%	21.6%	0.0%	14.3%

Table 4.2.1c Connaissance de l'existence de dispositions légales relatives à la protection contre le tabagisme passif au travail (2012) - Au total et par temps hebdomadaire d'exposition au tabagisme passif au travail (personnes en emploi)

	Exposition au travail					Total
	non	<1h	1-2h	3-6h	plus de 6h	
<i>n non-pondéré</i>	1264	1430	2271	739	119	3129
<i>n pondéré</i>	1699	1430	2271	739	119	3129
oui	65.6%	61.6%	64.2%	62.2%	65.0%	63.8%
non	21.4%	22.6%	24.3%	16.1%	13.1%	22.0%
ne sait pas	13.0%	15.8%	11.5%	21.7%	21.8%	14.3%